



KONICA MINOLTA

bizhub C4001i

Barevná tiskárna A4

**S bizhub
i-SERIES
VÁS PRÁCE
BUDE BAVIT**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

VÝHODY



Intuitivní ovládání
Zařízení můžete ovládat úplně stejně jako chytrý mobil nebo tablet. Displej si přizpůsobíte přesně podle svých představ.



Tiskněte z mobilu a tabletu
Multifunkční zařízení podporují všechny moderní technologie mobilního tisku. A není potřeba instalovat žádné ovladače.



Stroj si řekne, co potřebuje
Díky službě ePRO se nemusíte starat o objednávky spotřebního materiálu, hlášení servisních požadavků ani o odečítání počítadel.



Záleží nám na naší planetě
Při designu strojů jsme samozřejmě mysleli také na ekologii. Proč taky pro naši zemi něco hezkého neudělat.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 ROZŠIŘUJÍCÍ LICENCE

- Tisk čárových kódů
LK-106
- Tisk Unicode písem
LK-107
- Tisk OCR písem
LK-108
- Bezserverový
Follow Me tisk
LK-114

2 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

- Wi-Fi modul
UK-221
- Přídavné USB
EK-P08
- USB + Bluetooth
EK-P09
- Rozhraní NFC
EK-P10
- Kabel pro 3G modem
EK-P11
- Biometrické ověření
AU-102
- Čtečka bezkontaktních karet
- Montážní sada
MK-P08

NEBO

NEBO

VYSVĚTLIVKY

- Povinné příslušenství
- Volitelné příslušenství
- Toto příslušenství jde nainstalovat pouze spolu s příslušenstvím zobrazeným nad ním



3 DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Numerická klávesnice
KP-P03
- Držák klávesnice
KH-P02
- Přídavný vzduchový filtr
CU-204
- Montážní sada
MK-P09

4 VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

- Přídavná kazeta
PF-P27
- Základna s kolečky
DK-P06x
- Podstavec ke kazetě
PF-P22
- Stolek pod stroj
DK-P04x

*3

5 FINIŠERY

- Externí sešivačka
FS-P04

MOŽNOSTI DOKONČOVÁNÍ



Oboustranný
tisk



Sešívání
v rohu
(externí
sešivačka)

MOŽNÁ VÝBAVA

ROZŠÍŘUJÍCÍ LICENCE	
LK-106 Tisk čárových kódů	Podpora nativního tisku čárových kódů
LK-107 Tisk Unicode písem	Podpora nativního tisku Unicode písem
LK-108 Tisk OCR písem	Podpora nativního tisku písem OCR A a B
LK-114 Bezserverový Follow Me tisk	Zabezpečený a Follow Me tisk, který nevyžaduje externí server

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ	
UK-221 Wi-Fi modul	Vestavěný Wi-Fi modul pro připojení stroje k bezdrátové síti nebo pro režim Wi-Fi přístupového bodu
EK-P08 Přídavné USB rozhraní	Rozšíření pro připojení USB klávesnice
EK-P09 USB + Bluetooth	Rozšíření pro připojení USB klávesnice, Bluetooth pro přihlášení ke stroji pomocí iOS zařízení
EK-P10 Rozhraní NFC	Pro ověření pomocí mobilních zařízení s Androidem
EK-P11 Kabel pro připojení 3G modemu	Pro připojení modemu služby ePRO
AU-102 Biometrické ověřování	Skener kapilár prstu
Čtečka bezkontaktních karet	Různé technologie identifikačních karet
MK-P08 Montážní sada	Pro instalaci čtečky bezkontaktních karet

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
KP-P03 Numerická klávesnice	Rozšíření dotykové obrazovky o numerickou klávesnici
KH-P02 Držák klávesnice	Pro umístění USB klávesnice
CU-204 Přídavný vzduchový filtr	Snižuje emise a zlepšuje kvalitu ovzduší v kanceláři; doplňuje vestavěný vzduchový filtr
MK-P09 Montážní sada	Pro instalaci vzduchového filtru

VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY	
PF-P27 Přídavná kazeta	500 listů, A4, 60–90 g/m ² ; lze nainstalovat až 3×
DK-P06x Základna s kolečky	Pro konfiguraci s 3× PF-P27 (nelze použít zároveň s DK-P04x)
PF-P22 Podstavec ke kazetě	Doplněk ke kazetě PF-P27 nebo místo PF-P27; zajišťuje optimální výšku pro pohodlné ovládání stroje; lze nainstalovat až 2×
DK-P04x Stolek pod stroj	Úložný prostor pro tisková média a jiné materiály

FINIŠERY	
FS-P04 Externí sešívачka	Sešívá až 20 listů v rohu

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM	
Rychlost tisku A4 (černobíle/barevně)	Až 40/40 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4 (černobíle/barevně)	Až 40/40 str/min
Doba 1. výtisku A4	8,0 s černobíle / 8,7 s barevně
Doba zahřívání	Cca 13 s černobíle a 15 s barevně ¹
Kopírovací proces	Laserový
Technologie toneru	Polymerovaný toner Simitri® V
Velikost panelu/rozlišení	7" / 800 × 480 px
Paměť	4 GB (standardně)
Pevný disk	8 GB (standardně)
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty papíru; obálky
Gramáž papíru	60–210 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 600 listů / max.: 2 100 listů
1. kazeta (standardní)	1× 500 listů; A6–A4; vlastní formáty a obálky; 60–210 g/m ²
2. – 4. kazeta (volitelná)	1× 500 listů; A4; 60–90 g/m ² (až 3×)
Ruční vstup	100 listů; A6–A4; vlastní formáty a obálky; 60–210 g/m ²
Režimy dokončování	Skupinkování, třídění, volitelně sešívání (externí sešívачka)
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–210 g/m ²
Výstupní kapacita	250 listů
Životnost toneru	Černý 13 000 stran; CMY 9 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	Černá 161 000 stran; CMY 55 000 stran
Napájení a spotřeba	220–240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 1,45 kW
Rozměry (š × h × v)	420 × 528 × 473 mm (bez příslušenství)
Hmotnost	Cca 33,2 kg (bez příslušenství)

TISK	
Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operační systémy	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 nebo novější; Unix; Linux; Citrix
Pisma tiskárny	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin; fonty čárových kódů (volitelně); fonty OCR A a B (volitelně); fonty Unicode (volitelně)
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS)

SYSTÉMOVÉ FUNKCE	
Zabezpečení (standardně)	IP filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL3 a TLS1.1/1.2/1.3; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; Kerberos; přepis pevného disku; šifrování dat pevného disku (AES 256); šifrování tiskových dat uživatelů
Účtování (standardní)	Až 100 uživatelských účtů s podporou Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka)
Účtování (volitelně)	Biometrické ověřování (skener kapilár prstu); ověřování bezkontaktní kartou (čtečka bezkontaktních karet); ověřování mobilním telefonem (Android/iOS)
Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguraci sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

